MultiEx A12

□□□□□□□: 31.08.2023 □□□□□: 090607-RM

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

MultiEx A12

□□□□□□□□□

□□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	□□ (EC □□ No. 1272/2008)	
111-76-2	2-butoxyethanol; ethyleneglycol monobutyl ether; butyl cellosolve	5-< 10 %
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331 H302 H315 H319	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
111-76-2	203-905-0	2-butoxyethanol; ethyleneglycol monobutyl ether; butyl cellosolve	5-< 10 % %
	□□: □□□□□□□□ 3 mg/l (□□); □□: LD50(50%□□□) = 435 mg/kg; □□: □□□□□□□□ 1200 mg/kg		

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□: □□□□ □ 7
□□□□□□□: □□□□ □ 8
□□□□□□: □□□□ □ 13

7 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□15%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□□	□□	□□□□□□□□	□□	□□□□□□□
111-76-2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□; 2-Butoxyethanol	□□□□□□□□	200 mg/g·Cr	□	□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□:	□□□
	□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□□□:	> 100 °C
□□□□:	□□□□□□□□□
□H□ (□ 20 °C):	10,8
□□□:	□□□□□□□
□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□	
n-□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
(□ 20 °C)	
□□ (□ 20 °C):	0,990 g/cm³
□□□□□□□:	□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□:	□□□
□□:	□□□

□□□□

□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□

□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□:	30 mPa·s
(□ 20 °C)	

10 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□

□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11 □□□□□□

□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ATEmix □□□□

□□□□□□□□ (□□□) 20339,0 mg/kg; □□□□□□□□ (□□□□□ □□) 50,85 mg/l

CAS□□	□□□				
	□□□□□	□□□	□	□□□□□	□□
111-76-2	2-butoxyethanol; ethyleneglycol monobutyl ether; butyl cellosolve				
	□□□	□□□□□□□ 1200 mg/kg			
	□□□	LD50(50%□□□) 435 mg/kg	□□□□□		
	□□□□□ □□	□□□□□□□ 3 mg/l			

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□

CAS□□	□□□					
	□□□□	□□□	[h] | [d]	□	□□□□□	□□
111-76-2	2-butoxyethanol; ethyleneglycol monobutyl ether; butyl cellosolve					
	□□□□□	LC50(50%□□□□) 1474 mg/l	96 h			
	□□□□	ErC50 1232 mg/l	72 h			
	□□□□□□	EC50 1800 mg/l	48 h			

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

13 □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□

14 □□□□□□□

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

□□□□□□□□□**:** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

MARPOL 73/78 □□□□□□ **II** □□□□ **IBC Code** □□□□□□□□□□□□

□□□

15 □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□