



□□□□□□□□

EU□□No. 1907/2006□□□ (2020/878)

ESD UniClean

□□□□□□: 05.01.2024

□□□□: 090606-RM

□□□ 4 □ 7

□□/□□□□:

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□

□□□:

□□□□□□□□

□□□□:

□□□□□□□□

□□□□:

□□□□□□□□

□□□:

> 100 °C

□□□:

425 °C

□□□□:

□□□□□□□□

□H□ (□ 20 °C):

7

□□□:

□□□□□□ OECD 116

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

n-□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□

□□□:

□□□□□□□□

(□ 20 °C)

□□ (□ 25 °C):

0,979 g/cm³

□□□□□□□□:

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□:

□□□□□□□□

□□□□□:

□□□□□□□□

□□□□:

21 mPa·s

(□ 20 °C)

10 □□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□

□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11 □□□□□□

□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ATEmix □□□□

□□□□□□□□ (□□□□□□ □□) 426666,66 mg/l

