RM24

□□□□□□□□: 04.01.2024 □□□□□□: 090626-RM

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

RM24

□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: kolb Cleaning Technology GmbH
□□□: Karl-Arnold-Str. 12
□□: D-47877 Willich
□□□□: +49-2154-947938 □□□□□:+49-2154-947947
□□□□□: info@kolb-ct.com
□□□: Christian Linker □□□□:+49-2324-97980
□□□□□: christian.linker@kolb-ct.com
□□□□□□□: www.kolb-ct.com
□□□□: Labor/ QS

□□□□□□□□□□□□□□□: +49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)
+61 4 19 809 805 (Australia)
+1 970 443 9233 (USA)
Schweiz: 145

□□□□□

Australia:
kolb Cleaning Technology AP PTY LTD
6/150 Canterbury Road
NSW 2200 Bankstown
Phone: +61 2 97900273
Mobile +61 4 19 809 805

USA:
kolb USA LLC
410 Sunset, Unit C
80501 Longmont – CO
Phone 001- 970-532-5100
Mobile: 001- 970-443-9233

2 □□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□67/548/EEC □□□□□□□□□□/□□□. □□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1999/45/EG□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□

Alkylpropylenglykolen, Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren (silikonfrei), pH-Regulatoren.

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ (EU□□No. 1907/2006□□□(REACH))

4 □□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□15 min□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</u>

□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5 □□□□□□□

<u>□□□</u>

□□□□□□

□□□□□, □, □□□□□, □□□□□□□□□, ABC-□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6 □□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□

□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□/□□□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7 □□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□□□□□□</u>

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

8 □□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□□□□</u>

□□□□

□□□□□□□□

□/□□□□□□□□

□□□□□□□□:

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9 □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:	□□□:	
□:	□□	
□□:	□□□	
		□□□□
□□□□□□□□□□□□□□:	180 °C	
□□□□:	1,1 □□%	
□□□□:	14 □□%	
□□□:	[9.2] °C	
□□□:	□□□□□□□□	
□□□□□□□□□		
□□□□□, □□□□□		
□□□: (□ 20 °C)	0,0097 hPa	
□□ (□ 20 °C):	0,953 g/cm³	

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□100 °C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

keine

□□□□□□□□□

□□□□□:	100 %	
□□□□: (□ 20 °C)	23,0 mPa·s	DIN 51376

10 □□□□□□□□□

□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

11 □□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 □□□□□□□

□□

Daphnia magna: > 10000 mg/ltr

□□□□□□□□□

□□□

13 □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14 □□□□□□□

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

15 □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□□